

VE727



GANT TRICOT POLYAMIDE SPANDEX - PAUME NITRILE/PU + PICOTS

Réf. VE727



Caractéristiques produit

Polyamide/Spandex. Enduction nitrile/polyuréthane sur paume et bout des doigts. Picots nitrile sur paume. Jauge 15.

Support : Polyamide/Spandex.
Enduction : nitrile/polyuréthane.
Picots : nitrile.

COULEUR

Gris-Noir

TAILLE

07, 08, 09, 10

Utilisations produit - Risques



Usure



BTP / Construction



Second-oeuvre / artisans



Industrie légère



Services / Logistique



Industrie minière



Secteur éolien

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Jauge 15

Très bonne dextérité et finesse de travail



Picots antidérapants

Bonne préhension des objets manipulés



Disponible également sur carte
DPVE727

Enduction nitrile/polyuréthane

Résistance aux huiles
Souplesse de travail et confort accru
Très bonnes performances mécaniques

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.
5: Dextérité (de 1 à 5)

EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

3: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)

1: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)



2: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)

1: Résistance à la perforation (de 1 à 4)

X: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)



Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
VE727NO07	3295249178390	Gris-Noir	07	120	12
VE727NO08	3295249178406	Gris-Noir	08	120	12
VE727NO09	3295249178413	Gris-Noir	09	120	12
VE727NO10	3295249178420	Gris-Noir	10	120	12